

Fotoba Digitrim 20TT



Fotoba Digitrim 20TT

Die Fotoba Digitrim erkennt Schnittmarken zwischen Serienbildern und schneidet vollautomatisch entsprechend verschiedener Einstellungen die Zwischräume heraus.

In einem zweiten Arbeitsgang verarbeitet die Maschine die gegenüberliegenden Seiten.

Die Schnittmarken können in den meisten Vorstufenprogrammen aktiviert werden.

Hauptvorteile auf einen Blick:

- verfolgt automatisch Schnittpositionen mittels optischer Sensorik
- 0,5 mm Schnittgenauigkeit
- automatische Winkel Anpassung, immer parallel zum Motiv
- einfaches Beladen der Maschine
- Schlagscheren-Messer
- einfacher und schneller Ringsumbeschnitt von Einzelbildern
- Geschwindigkeit zwischen 18,1 bis 26,6m /min

Fotoba Digitrim 20TT


Ausstattungsmerkmale Fotoba Digitrim 20TT

- einfache Bedienung
- max. 500mm Arbeitsbreite (min. 50mm)
- automatische Winkelanpassung
- Einzelbogenzuschnitt möglich, Ringsum Trimfunktion
- diverse Einstellmöglichkeiten Transportgeschwindigkeit und Schnittgeschwindigkeit
- CE-zertifiziert



Technische Spezifikationen

- stabiles Gehäuse
- Abmessungen (B x T x H) 800 mm x 400 mm x 200 mm
- Gewicht: 30 kg, Transportgewicht: 40 kg
- Garantie 1 Jahr (für Einzelteile)
- Stromversorgung 220V



Optionen

- Rollenhalter



Fotoba Digitrim 20TT



Fotoba Digitrim 64 / 44 / 20TT

Die Fotoba Digitrim erkennt Schnittmarken zwischen Serienbildern und schneidet vollautomatisch entsprechend verschiedener Einstellungen die Zwischräume heraus. In einem zweiten Arbeitsgang verarbeitet die Maschine die gegenüberliegenden Seiten. Die Schnittmarken können in den meisten Vorstufenprogrammen aktiviert werden.

Art.-Nr.	Bezeichnung
0500055	Digitrim 64" max. 1620mm Arbeitsbreite (min.200mm) mit Standfuß
050054322	Digitrim 44" max. 1110mm Arbeitsbreite (min.130mm) mit Standfuß
0500061	Digitrim 20TT max. 500mm Arbeitsbreite (min. 50mm) Tischgerät
0500540336	Fotoba Ausgabetisch (Alle 4 Tischbeine unabhängig höhenverstellbar)

