

## **Fotoba XLE 170**



### **Fotoba XLE 170 X/Y Schneidemaschine**

Vollautomatische X/Y Schneidemaschine, verarbeitet in einem Arbeitsgang komplette Rollen in Bogenformate anhand von mitgedruckten Schneidemarken.

Bewährte Fotoba X/Y Schneidetechnik der XLD-Reihe, jedoch günstigere Variante ohne Winkelkorrektur und Digitrimfunktion.

#### **Hauptvorteile auf einen Blick:**

- verfolgt automatisch seitliche Schnittpositionen mittels optischer Sensorik
- 1 mm Schnittgenauigkeit
- schneidet z.B. eine 100 m Rolle in 12 min (Posterlänge 2 m)
- kann auf reinen Längenzuschnitt programmiert werden
- einfaches Beladen der Maschine
- selbstschärfende Messer

## **Fotoba XLE 170**

### **Ausstattungsmerkmale Fotoba XLE 170**

- einfache Bedienung
- automatische Kantensteuerung
- Längsmesser als Einzelschnitt oder Doppelschnitt
- Diverse Einstellmöglichkeiten für Menge, Transportgeschwindigkeit und Schnittgeschwindigkeit
- Automatischer Stop bei Motiv- bzw. Formatwechsel
- pneumatisch beweglicher Anpressbalken
- Reinigungssystem mittels Druckluftpistole
- Sicherheitssystem
- regelbare Spannung zwischen Vorschub und Längsmesser
- CE-zertifiziert



### **Technische Spezifikationen**

- Stabiler Unterbau, pulverbeschichtet, auf Rollen mit justierbaren Stellfüßen
- maximale Schnittbreite 170cm, minimale Breite 28cm
- maximale Transportgeschwindigkeit: 18 m/min.
- Abmessungen (B x T x H) 2.810mm x 870mm x 1.100mm
- Gewicht: 250 kg, Transportgewicht: 515 kg
- Garantie 1 Jahr (für Einzelteile)
- Stromversorgung 220V
- Druckluftversorgung 4-6 bar Hinweis: Ein Kompressor gehört nicht zum Lieferumfang.



### **Optionen**

- Spezieller Ausgabetisch für Einzelteile
- Doppelmesser mit 8mm Zwischenschnitt
- verstellbares Doppelmesser mit 9,5mm-120mm Zwischenschnitt



**FOTOPA Fotoba XLE 170**



**Fotoba XLE 170**

Vollautomatische X/Y Schneidemaschine, verarbeitet in einem Arbeitsgang komplette Rollen in Bogenformate anhand von mitgedruckten Schneidemarken. Bewährte Fotoba X/Y Schneidetechnik der XLD-Reihe, jedoch günstigere Variante ohne Winkelkorrektur und Digitrimfunktion. Mit der zusätzlichen optischen Überwachung der seitlich gedruckten Schneidemarken oder des Medienrandes, ist diese Maschine in der Lage, Druckungenauigkeiten oder schlecht gewickelte Drucke beim Schneiden zu korrigieren. Die XLE schneidet viele verschiedene, flexible Materialien bis zu 0,8mm Dicke mit einer Geschwindigkeit von bis zu 18 Meter/min.

Art.-Nr.	Bezeichnung
050054084	Fotoba XLE 170 Automatic X-Y Roll Cutterr, max. Schneidebreite 170cm
050054036	Fotoba Doppel-Schneideeinheit (8mm fix) für XL, XLE und XLD-Modelle
050054068	Fotoba Doppel-Schneideeinheit (verstellbar von 9,5 - 120mm) für XL-Modelle
050054034	Fotoba Schneideeinheit links für XL, XLE und XLD-Modelle
050054035	Fotoba Schneideeinheit rechts für XL, XLE und XLD-Modelle

