

Veredelung | Weiterverarbeitung

Laminieren | Lackieren | Materialien | Schneiden | Schweißen | Zubehör

Wir haben die Lösung...

Materialkatalog

- Druckmedien
- Schutzfolien
- Klebefolien
- Hilfsmittel

WELTE

Solvent & Latex & UV

Banner	Displays	Kunstdruck	Mobile Werbung	ABG (Allgemeine Bauartgenehmigung)	Messe	Gegossene Folie (5-7 Jahre)	Polymere Folie (3-5 Jahre)	Monomere Folie (1-3 Jahre)	Citylights / Backlights	Outdoor	Indoor		Ösen	Nähen	Schweißen	Heißschneiden	Brandklasse B1 und M1	Reißfest	Kleistern	Backlit / transluzent	Opak	Air Free	Durchsichtig	Reversibel klebend	Permanent klebend	PVC frei	Solvent	Eco Solvent	UV curable	Latex
Anwendung													Weiterverarbeitung / Eigenschaften															Tinte			
Selbstklebende Folien																														
								✓		✓	✓	Mono Vinyl 80 gloss/matt permanent, transparenter Kleber					✓								✓		✓	✓	✓	✓
								✓		✓	✓	Mono Vinyl 100 gloss/matt permanent, transparenter Kleber					✓								✓		✓	✓	✓	✓
								✓		✓	✓	Mono Vinyl 100 gloss/matt wiederablösbar, transparenter Kleber					✓							✓			✓	✓	✓	✓
								✓		✓	✓	Mono Vinyl 100 gloss/matt permanent, mit grauem Kleber					✓				✓				✓		✓	✓	✓	✓
					✓			✓			✓	Mono Vinyl 100 Quickmount gloss/matt/clear, transpar. Kleber					✓								✓		✓	✓	✓	✓
							✓			✓	✓	Poly Vinyl 80 gloss permanent mit grauem Solventkleber					✓				✓				✓		✓	✓	✓	✓
							✓			✓	✓	Poly Vinyl 80 gloss permanent mit transparentem Solventkleber					✓								✓		✓	✓	✓	✓
							✓			✓	✓	Poly Vinyl 80 gloss clear PRINT permanent mit tr. Solventkleber					✓								✓		✓	✓	✓	✓
							✓			✓	✓	Poly Vinyl transluzent permanent													✓		✓	✓	✓	✓
			✓			✓				✓	✓	Cast Vinyl gloss permanent, mit grauem Kleber									✓				✓		✓	✓	✓	✓
Clear Focus Fensterfolie (Lochfolie)																														
			✓	✓						✓	✓	ClassicVue 1550 ABG					✓							✓	✓		✓	✓	⊗	⊗
			✓	✓						✓	✓	PromoVue 1540 ABG					✓							✓	✓		✓	✓	⊗	⊗
			✓	✓						✓	✓	BudgetVue 1533 ABG					✓							✓	✓		✓	✓	⊗	⊗
Display Medien																														
	✓				·					✓	✓	RollUp 175 S									✓					✓	✓	✓	✓	✓
	✓									✓	✓	RollUp 175 S Grip									✓					✓	✓	✓	✓	✓
	✓									✓	✓	RollUp 220 PP S									✓					✓	✓	✓	✓	✓
	✓									✓	✓	PopUp 300 S									✓					✓	✓	✓	✓	✓
	✓				✓					✓	✓	PopUp 300S PVC					✓										✓	✓	✓	
	✓				✓					✓	✓	PopUp 400S PVC					✓										✓	✓	✓	
Textilien																														
		✓									✓	Canvas Spezial V2	⊗	⊗	⊗		✓										✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓						✓	Banner Soft	✓	⊗	⊗		✓										✓	✓	✓	✓
Planenmaterial																														
✓					✓					✓	✓	Light Blockout	✓		⊗	✓	✓	✓			✓						✓	✓	✓	✓
✓	✓				✓					✓	✓	PVC Frontlit	✓		⊗	⊗	✓	⊗									✓	✓	✓	✓
										✓	✓	Mesh mit Liner	✓		⊗	⊗		⊗									✓	✓	✓	
Verschiedene Medien																														
											✓	Solvent Photobase Paper Satin														✓	✓	✓	✓	✓
											✓	Solvent Photobase Paper Gloss														✓	✓	✓	✓	✓
												Solvent Backlit Film Day+Night								✓						✓	✓	✓	✓	✓
												Solvent Blueback Paper Satin						⊗								✓	✓	✓	✓	✓

⊗ Anwendung sollte abhängig von den Weiterverarbeitungsmöglichkeiten getestet werden.
Gerne können Sie hierzu unsere Spezialisten kontaktieren.

WELTE GMBH
Am Schloß 4
D - 79117 Freiburg
weltenet.de
info@weltenet.de
tel. +49 761 6 96 86-0
fax +49 761 6 96 86-66

Optimalen Lösungen für Ihre Anwendungen in drei Schritten

1. Wählen Sie das richtige Produkt für Ihre Applikation

2. Durch anklicken des Produktnamens gelangen Sie zur Detailbeschreibung

3. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter +4976169686-0 oder per Mail unter info@weltenet.de

Vertrauen Sie auf unsere Produkte und decken Sie Ihren vielfältigen Bedarf, ob selbstklebende Druckmedien, Fensterfolien, Display-Medien, Bannermaterialien u.v.m.
Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch die passenden Kalt- und Heißlaminate.

Unsere Produkte werden von namenhaften Herstellern unter hohen Qualitätsstandards produziert.
Ergänzend werden die Produkte von uns auf die unterschiedlichsten Praxisanwendungen, basierend auf unserer jahrelangen Erfahrung, getestet.

Wir freuen uns über Ihren Anruf und auf Ihre Nachrichten, unser Team berät Sie gerne individuell auf Ihre Anwendung.

Anwendung								Wasserbasierende Medien	Eigenschaften								Tinte	
Displays	Kunstdruck	Messe	Photoqualität	Citylights / Backlights	Monomere Folie (1-3 Jahre)	Outdoor	Indoor		Brandklasse B1	Wasserbeständig (mit pigmentierten Tinten)	Permanent klebend	Kaltlaminierung	Heißlaminierung	Backlit / Transluzent	Opak	PVC frei		Pigmenttinte	Farbstoffbasierende Tinte (dye)
								Display Medien											
✓		✓				✓	✓	RollUp 175W				✓			✓	✓		✓	✓
✓		✓				✓	✓	RollUp220 PP W				✓			✓	✓		✓	✓
✓		✓				✓	✓	PopUp 300 W				✓			✓	✓		✓	✓
✓		✓				✓	✓	PopUp 300W PVC	✓			✓						✓	✓
✓		✓				✓	✓	PopUp 400W PVC	✓			✓						✓	✓
								Selbstklebende Folien											
		✓			✓	⊗	✓	Vinyl MP			✓	✓						✓	✓
								Verschiedene Medien											
		✓	✓	✓			✓	Backlit Film Day+Night		✓				✓		✓		✓	✓

⊗ Anwendung sollte abhängig von den Weiterverarbeitungsmöglichkeiten getestet werden.
Gerne können Sie hierzu unsere Spezialisten kontaktieren.

WELTE GMBH
Am Schloß 4
D - 79117 Freiburg
weltenet.de
info@weltenet.de
tel. +49 761 6 96 86-0
fax +49 761 6 96 86-66

Selbstklebende Folien

Bedruckbar mit Eco-, Mild und Real-Solvent Tinten. Auch für UV-härtende und Latex Farben geeignet.

Mono Vinyl 80 gloss/matt permanent

PVC-Klebefolie, monomer, permanent, weiß, 80 micron Stärke, Acrylatkleber auf Wasserbasis, für Innen- und Außenanwendungen.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge	
09970001	1.050 mm	50 m	glänzend
09970002	1.372 mm	50 m	glänzend
09970003	1.524 mm	50 m	glänzend
09970008	1.050 mm	50 m	matt
09970009	1.372 mm	50 m	matt
09970010	1.524 mm	50 m	matt

Mono Vinyl 100 gloss/matt permanent

PVC-Klebefolie, monomer, permanent, weiß, 100 micron Stärke, Acrylatkleber auf Wasserbasis, für Innen- und Außenanwendungen.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge	
09970146	1.050 mm	50 m	glänzend
09970147	1.372 mm	50 m	glänzend
09970148	1.524 mm	50 m	glänzend
09970150	1.050 mm	50 m	matt
09970151	1.372 mm	50 m	matt
09970152	1.524 mm	50 m	matt

Mono Vinyl 100 gloss/matt wiederablösbar

PVC-Klebefolie, monomer, weiß, 100 micron Stärke, wiederablösbarer Acrylatkleber auf Wasserbasis, für Innen- und Außenanwendungen.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge	
09970165	1.050 mm	50 m	glänzend
09970167	1.372 mm	50 m	glänzend
09970168	1.524 mm	50 m	glänzend
09970153	1.050 mm	50 m	matt
09970154	1.372 mm	50 m	matt
09970155	1.524 mm	50 m	matt

Mono Vinyl 100 gloss/matt permanent, mit grauem Kleber

PVC-Klebefolie, monomer, permanent, weiß, 100 micron Stärke, mit grauem Acrylatkleber auf Wasserbasis, für Innen- und Außenanwendungen.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge	
09970170	1.050 mm	50 m	glänzend
09970171	1.372 mm	50 m	glänzend
09970172	1.524 mm	50 m	glänzend
09970156	1.050 mm	50 m	matt
09970157	1.372 mm	50 m	matt
09970158	1.524 mm	50 m	matt

Mono Vinyl Quickmount gloss / matt / clear

PVC-Klebefolie, monomer, 100 micron Stärke, punktförmiger wasserbasierter Acrylatkleber. **B1 und M1 zertifiziert**.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge	
09970283	1.372 mm	50 m	glänzend
09970439	1.067 mm	50 m	matt
09970284	1.372 mm	50 m	matt
09970440	1.600 mm	50 m	matt
09970441	1.067 mm	50 m	transparent
09970285	1.372 mm	50 m	transparent
09970442	1.600 mm	50 m	transparent

Passende Schutzlaminate für unsere Mono Vinyl Serie siehe auf Seite 11 in diesem Katalog !

Selbstklebende Folien

Bedruckbar mit Eco-, Mild und Real-Solvent Tinten. Auch für UV-härtende und Latex Farben geeignet.

Poly Vinyl 80 gloss permanent mit grauem Solventkleber

PVC-Klebefolie, polymer, permanent, weiß, 80 micron Stärke, grauer Acrylatkleber auf Lösemittelbasis. Für langfristige Innen- und Außenanwendungen. **B1- zertifiziert.**

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge	
09970365	1.050 mm	50 m	
09970366	1.372 mm	50 m	
09970367	1.524 mm	50 m	
09970368	1.050 mm	50 m	AIRFREE
09970369	1.372 mm	50 m	AIRFREE
09970370	1.524 mm	50 m	AIRFREE

Poly Vinyl 80 gloss permanent mit transparentem Solventkleber

PVC-Klebefolie, polymer, permanent, weiß, 80 micron Stärke, transparenter Acrylatkleber auf Lösemittelbasis. Für langfristige Innen- und Außenanwendungen. **B1- zertifiziert.**

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09970394	1.050 mm	50 m
09970395	1.372 mm	50 m
09970396	1.524 mm	50 m

Poly Vinyl 80 gloss clear PRINT permanent mit transparentem Solventkleber

PVC-Klebefolie, polymer, permanent, transparent, 80 micron Stärke, transparenter Acrylatkleber auf Lösemittelbasis. Für langfristige Innen- und Außenanwendungen. **B1- zertifiziert.**

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09970383	1.050 mm	50 m
09970384	1.372 mm	50 m
09970385	1.524 mm	50 m

Poly Vinyl transluzent permanent

PVC-Klebefolie, polymer, permanent, weiß, transluzent, 80 micron Stärke, Acrylatkleber auf Lösemittelbasis, für langfristige Innen- und Außenanwendungen im Lichtwerbebereich.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09981015	1.050 mm	50 m
09981016	1.372 mm	50 m
09981017	1.524 mm	50 m

Cast Vinyl gloss permanent, mit grauem Kleber

PVC-Klebefolie, gegossen, permanent, weiß, glänzend, 60 micron Stärke, grauer Acrylatkleber auf Lösemittelbasis, für langfristige 3-D Verklebungen und High-End-Anwendungen.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge	
09982000	1.372 mm	25 m	
09982001	1.524 mm	25 m	
09982002	1.372 mm	25 m	AIRFREE
09982003	1.524 mm	25 m	AIRFREE

Passende Schutzlaminate für unsere Poly und Cast Vinyle auf Seite 11 und 12 !

CLEAR FOCUS Fensterfolien

One Way Vision

ClassicVue 1550 ABG*

PVC-Folie, perforiert, weiß/schwarz, polymer, mit klarem Acrylatkleber auf Wasserbasis.
178 micron Stärke, 50% perforierte Fläche, 1,5mm Lochdurchmesser.
Für langfristige Außenanwendungen auf Fenster, Glastüren und anderen transparenten Flächen.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge	Liner
09970345	1.372 mm	50 m	WhiteLiner

PromoVue 1540 ABG*

PVC-Folie, perforiert, weiß/schwarz, polymer, mit klarem Acrylatkleber auf Wasserbasis.
140 micron Stärke, 40% perforierte Fläche, 1,5mm Lochdurchmesser.
Für langfristige Außenanwendungen auf allen transparenten Flächen.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge	Liner
09970314	1.372 mm	50 m	WhiteLiner

BudgetVue 1533 ABG*

PVC-Folie, perforiert, weiß, monomer, mit schwarzem, drucksensiblen, Acrylatkleber auf Wasserbasis.
100 micron Stärke, 33% perforierte Fläche, 1,5mm Lochdurchmesser.
Für kurz- bis mittelfristige Außenanwendungen auf allen transparenten Flächen.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge	Liner
09970347	1.372 mm	50 m	WhiteLiner

Passende Schutzlaminate für alle Clear Focus Folien.

ClearLam ABG*

Polyesterfolie, transparent, hochglänzend, Acrylatkleber auf Lösemittelbasis. 25 micron Stärke, UV-Schutz,
PP Trägermaterial für high gloss Oberflächen. **! Nur für absolut ebene Flächen geeignet !**

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge	
09970318	1.000 mm	50 m	WhiteLiner
09970320	1.372 mm	50 m	
09970327	1.524 mm	50 m	

CurvaLam ABG*

PVC-Klebefolie, gegossen, transparent, glänzend, Acrylatkleber auf Lösemittelbasis, 50 micron Stärke.
Für ebene und gewölbte Flächen.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09970343	1.000 mm	50 m
09970322	1.372 mm	50 m
09970323	1.527 mm	50 m

ABG*: (Allgemeine Bauartgenehmigung) in Verbindung mit Schutzlaminat ClearLam oder CurvaLam

WELTE GMBH
Am Schloß 4
D - 79117 Freiburg
weltenet.de
info@weltenet.de
tel. +49 761 6 96 86-0
fax +49 761 6 96 86-66

Display-Medien für den Lösemitteldruck

Bedruckbar mit Eco-, Mild und Real-Solvent Tinten. Auch für UV-härtende und Latex Farben geeignet.

RollUp 175 S

Polyesterfilm, weiß, matt, mit silbergrauer, lichtundurchlässiger Rückseite, 175 micron Stärke, hochopak, extrem kratzfest.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09970060	914 mm	30 m
09970061	1.067 mm	30 m
09970062	1.270 mm	30 m

RollUp 175 S Grip

Keine Lagerware, Lieferzeit ca. 10 Tage.

Polyesterfilm, weiß, matt, mit silbergrauer, lichtundurchlässiger Rückseite, 160 micron Stärke, hochopak, extrem kratzfest.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09970390	914 mm	30 m
09970391	1.067 mm	30 m
09970392	1.270 mm	30 m
09970393	1.524 mm	30 m

RollUp 220 PP S

Polypropylener-Displayfilm, weiß, matt, 220 micron Stärke.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09970063	914 mm	30 m
09970064	1.067 mm	30 m

PopUp 300 S

Polyester-Displayfilm, weiß, mit silbergrauer, lichtundurchlässiger Rückseite, 300 micron Stärke, hochopak.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09970066	914 mm	20 m
09970067	1.067 mm	20 m
09970076	1.270 mm	20 m

PopUp 300S PVC

PVC-Displayfilm, weiß, matt, 310 micron Stärke, **B1- zertifiziert.**

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09970217	914 mm	20 m
09970218	1.067 mm	20 m

PopUp 400S PVC

PVC-Displayfilm, weiß, matt, 430 micron Stärke, **B1- zertifiziert.**

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09970219	914 mm	20 m
09970220	1.067 mm	20 m

Passende Schutzlaminate für unsere direkt bedruckbaren Display-Medien siehe Seite 11 und 13 !

Textilien für den Lösemitteldruck

Bedruckbar mit Eco-, Mild und Real-Solvent Tinten. Auch für UV-härtende und Latex Farben geeignet.

Canvas Spezial V2

Mischgewebe aus Baumwolle und Polyester, 380gr/qm, 470micron, spezielles Coating für hohen Tintenauftrag und schnelle Trocknung. Bedruckbar mit UV-, Latex-, Eco-, Mild- und Real- Solvent Tinten.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09970246	914 mm	18 m
09970247	1.270 mm	18 m
09970248	1.370 mm	18 m
09970249	1.524 mm	18 m

Banner Soft

PVC-beschichtetes Textilbanner mit Speziallackierung auf der Oberfläche, weiß, 320gr/qm, mit **weißer oder grauer** Rückseite, sehr gute Planlage und hohe Reißfestigkeit. **B1- zertifiziert! Andere Breiten auf Anfrage.**

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09960092	1.150 mm	50 m
09960079	1.370 mm	50 m
09960088	1.600 mm	50 m

Planenmaterialien für den Lösemitteldruck

Light Blockout

Polyester Grundgewebe mit PVC-Beschichtung, weiß, matt, lichtblockierender Zwischenlayer, 430 micron Stärke, 610 gr/qm. Beidseitig bedruckbar. **B1 und M1 zertifiziert**. Bedruckbar mit Eco-, Mild- und Real-Solvent Tinten. Auch für UV härtende und Latex Farben geeignet. **Andere Breiten auf Anfrage.**

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09970271	1.100 mm	30 m
09970272	1.370 mm	30 m
09970266	1.600 mm	30 m

PVC Frontlit

Polyester Grundgewebe mit PVC-Beschichtung, weiß, matt, 500 gr/qm. **B1 und M2 zertifiziert.** Bedruckbar mit Eco-, Mild- und Real-Solvent Tinten. Auch für UV härtende und Latex Farben geeignet. Sehr gute Lackierbarkeit.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09970098	1.100 mm	30 m
09970015	1.370 mm	30 m
09970450	1.600 mm	30 m

Mesh mit Liner

Polyester Gewebe mit PVC-Liner, 350 g/qm inkl. Träger, für Eco-solvent und Solventtinten, für Innen- und Außenanwendungen. **NICHT mit Latex- und UV-Tinten bedruckbar.**

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09970135	1.370 mm	30 m
09970134	1.600 mm	30 m

Kennen Sie schon unseren bewährten **Rollenständer**?
Durchdacht, flexibel, wendig.... Der Rollenständer für bis zu maximal 16 Rollen bietet die ideale Lösung für 2" und 3" Rollenkerne. Er ist einsetzbar um z.B. den nächsten Auftrag platzsparend vorzubereiten. Ein weiterer Vorteil ist das schnelles Transportieren von mehreren Rollen zum Einsatzort.
Oder man verwendet ihn einfach nur um Ordnung zu schaffen...
Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 17**.

WELTE GMBH
Am Schloß 4
D - 79117 Freiburg
weltenet.de
info@weltenet.de
tel. +49 761 6 96 86-0
fax +49 761 6 96 86-66

Verschiedene Medien für den Lösemitteldruck

Bedruckbar mit Eco-, Mild und Real-Solvent Tinten. Auch für UV-härtende und Latex Farben geeignet.

Solvent Photobase Paper Satin

230 g/qm Papier mit einer Satin-Schicht versehen, brillante Farbwiedergabe, sehr gute Haltbarkeit und Wasserresistenz.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09970178	1.067 mm	30 m
09970179	1.370 mm	30 m
09970180	1.524 mm	30 m

Solvent Photobase Paper Gloss

230 g/qm Papier mit einer Glanz-Schicht versehen, brillante Farbwiedergabe, sehr gute Haltbarkeit und Wasserresistenz.

	Breite	Rollenlänge
09970182	1.067 mm	30 m
09970181	1.370 mm	30 m
09970183	1.524 mm	30 m

Solvent Backlit Film Day+Night

Polyester Frontprintfilm, matt, transluzent, 210 micron Stärke, kräftige Farben, sehr gute Tag- und Nachteigenschaften. Bedruckbar mit Eco-, Mild- und Real- Solvent Tinten.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09970281	1.372 mm	30 m
09970282	1.524 mm	30 m

Solvent Blueback Paper Satin

!! Nur noch solange Vorrat reicht !!

130 gr/qm, Papier mit blauer Rückseite, nassfest, seidenmatte Oberfläche, besonders geeignet für Plakatierungen. Bedruckbar mit Eco-, Mild- und Real- Solvent Tinten.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09970241	1.370 mm	60 m
09970242	1.600 mm	60 m

Profesionelle Laminatoren - Welte 62 Pro S

WELTE GMBH
Am Schloß 4
D - 79117 Freiburg
weltenet.de
info@weltenet.de
tel. +49 761 6 96 86-0
fax +49 761 6 96 86-66

Display-Medien für wasserbasierende Drucksysteme

RollUp 175 W

Polyesterfilm, weiß, matt, silbergraue lichtundurchlässige Rückseite, hochopak, 175 micron
für Dye- und Pigmenttinten.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09960115	914 mm	30 m
09960116	1.067 mm	30 m
09960117	1.270 mm	30 m

RollUp 220 PP W

Nur noch solange Vorrat reicht.

Polypropylener Displayfilm, weiß, matt, opak, 220 micron für Dye- und Pigmenttinten.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09960118	914 mm	30 m
09960120	1.270 mm	30 m

PopUp 300 W

Polyester-Displayfilm, weiß, matt, mit silbergrauer lichtundurchlässiger Rückseite, 300 micron
für Dye- und Pigmenttinten.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09960031	914 mm	20 m
09960032	1.067 mm	20 m
09960033	1.270 mm	20 m

PopUp 300W PVC

Nur noch solange Vorrat reicht.

PVC-Displayfilm, weiß, matt, 310 micron Stärke, 100 % opak, **B1 zertifiziert.**
Für Dye- und Pigmenttinten.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09960224	1.067 mm	20 m

Passende Schutzlaminate für unsere direkt bedruckbaren Display-Medien siehe Seite 11 und 13 !

Neolt Rollenschneidemaschinen manuell und elektrisch

WELTE GMBH
Am Schloß 4
D - 79117 Freiburg
weltenet.de
info@weltenet.de
tel. +49 761 6 96 86-0
fax +49 761 6 96 86-66

Medien für wasserbasierende Drucksysteme

Vinyl MP (selbstklebend)

PVC-Klebefolie, monomer, matt, 175 micron für wasserbasierende Tinten (Dye+Pigment).
Mit Print Shield UV Sol Lam auch im Außenbereich, ohne Kantenschutz einsetzbar.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09960051	914 mm	20 m
09960052	1.067 mm	20 m
09960053	1.270 mm	20 m
09960054	1.370 mm	20 m
09960055	1.520 mm	20 m

Passende Schutzlaminate siehe Seite 11 !

Backlit Film Day+Night

Polyester Frontprintfilm, matt, transluzent, 210 micron Stärke. Kräftige Farben, sehr gute Tag- und Nachteigenschaften. Bedruckbar mit wasserbasierenden Tinten (Dye+Pigment).

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09960125	1.270 mm	30 m
09960126	1.524 mm	30 m

Fotoba Peripherie Optionen

Die komplette Produktionslinie für den effektiven Workflow – optimiert mit den modularen Fotoba Peripherie Optionen

Die XLD/XLA Serie ist eine High Performance Baureihe von vollautomatisierten Schneidemaschinen. Mit den im RIP erzeugten Fotoba Cut Marken an beiden X/Y Achsen, führen die Maschinen präzise Schnitte aus. (EU Patent: 0 951 973 B1 – US Patent: US 6,820,526 B1)
Die XLD/XLA Serie ist in verschiedenen Ausführungen verfügbar, um die Produktivität und den Workflow Ihres Unternehmens zu optimieren. Durch die von Fotoba entwickelten Peripherie Optionen verbessern Sie die Vielseitigkeit und Produktivität in der Weiterverarbeitung Ihrer Digitaldrucke.

Verfügbare Modelle:

XLD 170
Automatische X-Y Schneidemaschine

XLD 170 WP
Spezielle Ausführung für das Schneiden von Tapeten

XLD 170 HSS / HSD
High Speed Version - Vorschubgeschw. bis 34m/ min.

XLA 170
Vollautomatisches Einstellen der 6 Seitenmesser

WELTE GMBH
Am Schloß 4
D - 79117 Freiburg
weltenet.de
info@weltenet.de
tel. +49 761 6 96 86-0
fax +49 761 6 96 86-66

Kalt - Laminierfolie

Print Shield Base Matt

Matte, transparente PVC Kaltlaminierfolie, 80 mic, silikonisiertes Abdeckpapier, wasserbasierender Acrylatkleber, empfohlene Verarbeitung mit ca. 30-50°C.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
64300	1.050 mm	50 m
64304	1.372 mm	50 m
64574	1.524 mm	50 m

Print Shield Base Gloss

Glänzende, transparente PVC Kaltlaminierfolie, 80 mic, silikonisiertes Abdeckpapier, wasserbasierender Acrylatkleber, empfohlene Verarbeitung mit ca. 30-50°C.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
64306	1.050 mm	50 m
64310	1.372 mm	50 m
64573	1.524 mm	50 m

Print Shield Base Sandtex

Rutsch- und kratzfestes PVC Fußbodenlaminat, Stärke 100 mic, empfohlene Verarbeitung mit ca. 30-50°C.
Erfüllt die Rutschhemmungsprüfung DIN EN 16165 (vormals DIN 51130 (R9)) - B1 zertifiziert nach DIN 4102

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
64357	1.040 mm	50 m
64359	1.300 mm	50 m
64360	1.370 mm	50 m
64589	1.550 mm	50 m

Poly Vinyl 80 Clear gloss/matt permanent mit Solventkleber

PVC-Schutzfolie, polymer, permanent, transparent, 80 micron Stärke, transparenter Acrylatkleber auf Lösemittelbasis. Für langfristige Innen- und Außenanwendungen.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge	
09970377	1.050 mm	50 m	glänzend
09970378	1.372 mm	50 m	glänzend
09970379	1.524 mm	50 m	glänzend
09970380	1.050 mm	50 m	matt
09970381	1.372 mm	50 m	matt
09970382	1.524 mm	50 m	matt

Kennen Sie schon unseren bewährten **Rollenständer**?
Durchdacht, flexibel, wendig.... Der Rollenständer für bis zu maximal 16 Rollen bietet die ideale Lösung für 2" und 3" Rollenkerne. Er ist einsetzbar um z.B. den nächsten Auftrag platzsparend vorzubereiten. Ein weiterer Vorteil ist das schnelles Transportieren von mehreren Rollen zum Einsatzort.
Oder man verwendet ihn einfach nur um Ordnung zu schaffen...
Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 17**.

WELTE GMBH
Am Schloß 4
D - 79117 Freiburg
weltenet.de
info@weltenet.de
tel. +49 761 6 96 86-0
fax +49 761 6 96 86-66

Kalt - Laminierfolie

Cast Vinyl Clear gloss / matt permanent

PVC-Schutzfolie, gegossen, permanent, transparent, 50 micron Stärke, Acrylatkleber auf Lösemittelbasis, passender Oberflächenschutz für Cast Vinyl permanent.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge	
07780750	1.372 mm	25 m	gloss
07780751	1.524 mm	25 m	gloss
07780755	1.372 mm	25 m	matt
07780756	1.524 mm	25 m	matt

Doppelseitige Klebefolien

Print Mount Eco

Beidseitig selbstklebendes Polyester Aufziehmaterial für den Innen- und Außeneinsatz. Stärke 12 micron.
Er besitzt eine hervorragende Beständigkeit gegen Feuchte und Lösemittel und er hat ein gutes Alterungsverhalten.
Bessere Verarbeitung mit ca. 30 - 50°C.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
077104050WSP	1.040 mm	50 m
077129550WSP	1.300 mm	50 m
077140050WSP	1.400 mm	50 m
077154050WSP	1.550 mm	50 m

Print Mount Eco RA

PET Klebefolie, 12 mic, für fast alle glatten Oberflächen wie z. B. Kunststoffen, Folien, Holz, Glas oder Metallen mit guter Planlage. Vielfältige Anwendung auf Fußböden. Geeignet für Innen- und Aussenanwendungen.
Offene Seite: permanent, geschlossene Seite: Rückstandsfrei von den meisten Oberflächen wieder ablösbar

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
077104050RA	1.040 mm	50 m
077130050RA	1.300 mm	50 m
077140050RA	1.400 mm	50 m
077154050RA	1.550 mm	50 m

Optimount Eco

Beidseitiger, hochtransparenter und permanenter Klebefilm, 12 micron, mit Reinacrylatkleber. Sehr glatte Klebestruktur durch 2 PET-Liner. Hervorragend geeignet zur "Hinterglasverklebung" von hochwertigen Digitaldrucken und photographischen Erzeugnissen. Anwendungen im Innen- und Außenbereich, vor direkter Feuchtigkeit schützen.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
077104050OC	1.040 mm	50 m
077130050OC	1.300 mm	50 m
077140050OC	1.400 mm	50 m
077154050OC	1.550 mm	50 m

WELTE GMBH
Am Schloß 4
D - 79117 Freiburg
weltenet.de
info@weltenet.de
tel. +49 761 6 96 86-0
fax +49 761 6 96 86-66

Kalte Produkte zur Erstellung von Displays

Print Shield Eco PopUp 170 PP

Strukturiertes PVC-freies Schutzlaminat - kratzfest !! PP-Folie mit Stärke 170 micron, Kleber: reines Polyacrylat, permanent, transparent, empfohlene Verarbeitung mit ca. 30-50°C.
Erfüllt die Rutschhemmungsprüfung DIN 51130 (R10).

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
07709005013	900 mm	50 m
07710405013	1.040 mm	50 m
07713005013	1.300 mm	50 m

Heiße Produkte zur Erstellung von Displays

Jet Guard Deep Crystal Eco

Seiden-Matte (Kristallstruktur) Polyester Heißlaminierfolie ohne Abdeckpapier - kratzfest! Stärke 125 micron, Verarbeitungstemp. ca. 95°C.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
088088100C075	880 mm	100 m
0881040100C75	1.040 mm	100 m

Stoplight 250

Sehr stabile Polyester - Rückseitenfolie mit Aluminium-Kern, z.B. für Pop-Up-Displays! Stärke 250 micron Verarbeitungstemp. ca. 95°C.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
088088050P250	880 mm	50 m
088104050P250	1.040 mm	50 m

Profesionelle Laminatoren - Welte 62 Base

WELTE GMBH
Am Schloß 4
D - 79117 Freiburg
weltenet.de
info@weltenet.de
tel. +49 761 6 96 86-0
fax +49 761 6 96 86-66

Heiß-Laminierfolie

38 Micron Gloss*

Klarer Polyester Einschweiß-Film - Folienstärke 38 micron. Verarbeitungstemp. ca. 95°C - Folie kann anschließend gefalzt werden. Kern 76 mm.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
088104030038	1.040 mm	50 m

75 Micron Gloss

Klarer Polyester Einschweiß-Film - Folienstärke 75 micron. Verarbeitungstemp. ca. 95°C. Kern 76 mm.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
088104015075	1.040 mm	150 m
088140015075	1.400 mm	150 m

75 Micron Matt

Matter Polyester Einschweiß-Film - Folienstärke 75 micron. Verarbeitungstemp. ca. 95°C. Kern 76 mm.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
088104015075M	1.040 mm	150 m
088140015075M	1.400 mm	150 m

125 Micron Gloss

Klarer Polyester Einschweiß-Film - Folienstärke 125 micron. Verarbeitungstemp. ca. 95°C. Kern 76 mm.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
0881040100125G	1.040 mm	100 m
0881400100125G	1.400 mm	100 m

125 Micron Matt

Matter Polyester Einschweiß-Film - Folienstärke 125 micron. Verarbeitungstemp. ca. 95°C. Kern 76 mm.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
0881040100125M	1.040 mm	100 m
0881400100125M	1.400 mm	100 m

250 Micron Gloss

Klare Polyester Einschweiß-Film - Folienstärke 250 micron. Verarbeitungstemp. ca. 95°C. Kern 76 mm.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
088104060250	1.040 mm	60 m

***** Keine Lagerware = bitte berücksichtigen Sie eine evtl. Lieferzeit von ca. 14 Tagen.

Weitere Heiß-Laminierfolien auf Anfrage, auch auf 26 und 57mm Kern.

Kennen Sie schon unseren bewährten **Rollenständer**?
Durchdacht, flexibel, wendig.... Der Rollenständer für bis zu maximal 16 Rollen bietet die ideale Lösung für 2" und 3" Rollenkerne. Er ist einsetzbar um z.B. den nächsten Auftrag platzsparend vorzubereiten. Ein weiterer Vorteil ist das schnelles Transportieren von mehreren Rollen zum Einsatzort.
Oder man verwendet ihn einfach nur um Ordnung zu schaffen...
Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 17**.

WELTE GMBH
Am Schloß 4
D - 79117 Freiburg
weltenet.de
info@weltenet.de
tel. +49 761 6 96 86-0
fax +49 761 6 96 86-66

Laminatoren Zubehör

Schneidemesser "Snitty"

Schneidemesser mit verdeckter Klinge für gefahrloses Schneiden an der Maschine. Bei den Klingen handelt es sich um normale Rasierklingen, die austauschbar sind.

Art.-Nr.	Bezeichnung
SN1	Snitty Sicherheitsschneidemesser

Reinigungsgummi für Silikonwalzen

"Image Roll Cleaner" Natur-Kautschukblock zum Reinigen der Silikonwalzen Blockgröße ca. 100 mm x 35 mm x 35 mm.

Art.-Nr.	Bezeichnung
A960	Image Roll Cleaner

Reinigungs- und Schmiermittel

Isopropylalkohol zum Reinigen von Silikonwalzen.

Art.-Nr.	Bezeichnung
SP IPA	Isopropylalkohol Spraydose (400 ml)

Schmierspray

Art.-Nr.	Bezeichnung
SP PTFE	Schmierspray PTFE (200ml)

Citrostar zum Entfernen von Kleberesten.

Art.-Nr.	Bezeichnung
SP CITROSTA	1 Liter

Staubfix

Staubbindetuch verwendbar auf allen Holz-, Metall- und Kunststoffoberflächen.

Art.-Nr.	Bezeichnung
1001004	Staubfix VPE 5 Stück

PCR-Handroller

Handroller 30 cm Breite zum rückstandsfreien Reinigen Ihrer Drucke.

Art.-Nr.	Bezeichnung
SP36770	PCR-Handroller

PCR Cleaning Pad

Adhesive Papier zum rückstandsfreien Reinigen Ihrer Drucke.

Art.-Nr.	Bezeichnung
36780	VPE 5 Stück á 50 Blatt

Anti-Statik-Kit

Elastische Faser-Schnur mit 2 Magneten - ideal für Laminatoren, etc

Art.-Nr.	Bezeichnung
0500800060	Anti-Statik-Kit

WELTE GMBH
Am Schloß 4
D - 79117 Freiburg
weltenet.de
info@weltenet.de
tel. +49 761 6 96 86-0
fax +49 761 6 96 86-66

"Kleine Helfer"



Schneidematten

Mit dieser professionellen Schneidunterlage, bei der sich die Oberfläche immer wieder von selbst verschliesst, besitzen Sie eine langlebige, beidseitig verwendbare Unterlage, die stets glatt und ohne Schnittlinien bleibt.
- besonders widerstandsfähig, 3 mm stark
- anti-statisches Material mit matter Oberfläche
- praktische, gedruckte Anlagelinien auf der Oberfläche

Art.-Nr.	Bezeichnung
980100	Schneidematte 900 x 1200 x 3 mm
980101	Schneidematte 1000 x 1500 x 3 mm
980102	Schneidematte 1000 x 2000 x 3 mm



Easy Bar - Sicherheitslineal

Sicherheits-Lineal - hält die Position und schützt Finger und Hände auch bei grossen Schnittlängen
- Anti-Rutsch Gummi und griffige Oberfläche
- "EINHAND-ARBEIT" auch bei grossen Schnittlängen
- Längen bis zu 3 m erhältlich
- satinierte Oberfläche und ergonomische Form

Art.-Nr.	Bezeichnung
980103	Easy Bar 1000 mm Sicherheitslineal
980104	Easy Bar 1500 mm Sicherheitslineal
980105	Easy Bar 2000 mm Sicherheitslineal
980106	Easy Bar 2500 mm Sicherheitslineal
980107	Easy Bar 3000 mm Sicherheitslineal

Spannschlaufe mit Stahlhaken

Zur Befestigung von Planen, Banner etc.

Art.-Nr.	Bezeichnung
980108	Spannschlaufe Ø .06/20 cm 1 VPE 100 Stück
980109	Spannschlaufe Ø .06/25 cm 1 VPE 100 Stück
980110	Spannschlaufe Ø .06/30 cm 1 VPE 100 Stück
980111	Spannschlaufe Ø .08/20 cm 1 VPE 100 Stück
980112	Spannschlaufe Ø .08/25 cm 1 VPE 100 Stück
980113	Spannschlaufe Ø .08/30 cm 1 VPE 100 Stück

Clips für Anbruchrollen

CLIP klemmt sich auf jedes zusammengerollte Material und verhindert das ungewollte Aufrollen. CLIPS sparen Zeit und Geld - kein Abschneiden des Materials mehr notwendig.

Art.-Nr.	Bezeichnung
980114	Clips für Anbruchrollen (50 Stück)

WELTE GMBH
Am Schloß 4
D - 79117 Freiburg
weltenet.de
info@weltenet.de
tel. +49 761 6 96 86-0
fax +49 761 6 96 86-66

"Kleine Helfer"

Eckenabrunder

Dieses robuste Instrument schneidet Aluminium Sandwich, PVC, Klebefolien, Papier usw. mit einem Handgriff und rundet die Ecken ab.
Inkl. 3 pflegeleichte Stanzmesser mit 3,5 mm, 6 mm und 10 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung
980115	Eckenabrunder inkl. 3 Rundmesser
980116	Lochstanzwerkzeug 6 mm für Eckenabrunder

Mags - zum einfachen Fixieren von Digitaldrucken

Hier ist die dritte Hand für alle Arbeiten bei der Montage auf Fahrzeugen.
MAGS helfen auf jedem metallischen Untergrund Folien und Drucke schnell und passergenau zu montieren. Digitaldrucke oder sonstige Vinylfolien sind schnell fixiert. Die Magnetfläche jedes MAGS ist mit einem speziellen Schutzgummi überzogen, damit es keine Kratzer gibt. - **VPE 5 Stück**

Art.-Nr.	Bezeichnung
980117	Mags

Filz-Rakel

FILZ-RAKEL speziell für das Aufbringen von PVC-Selbstklebefolien auf Fahrzeugen und unebenen Flächen - **VPE 5 Stück**
- Abmessungen 100x64x14 mm
- imprägnierter Spezialfilz
- Feuchtapplikation möglich

Art.-Nr.	Bezeichnung
980118	Filz-Rakel für das Aufbringen von Klebefolien

Handroller

Der ergonomisch geformte Handroller mit dem richtigen Gewicht für schnelles, sauberes Aufziehen von Selbstklebefilmen auf kleinen und mittleren Flächen.
Für große Flächen benutzen Sie besser einen Laminator.
- kleberabweisende Spezialgummiwalze EPDM
- langlebige High Speed Lagerung der Rolle
- pulverlackierte Ausführung mit weichem Gummigriff

Art.-Nr.	Bezeichnung
980121	Handroller grau (harter Gummi) 70 mm Breite
980122	Handroller rot (weicher Gummi) 70 mm Breite
980123	Handroller grau (harter Gummi) 150 mm Breite

Fahrbarer Rollenständer für 12 oder 16 Rollen

Durchdacht, flexibel, wendig. Der Rollenständer für bis zu maximal 16 Rollen bietet die
ideale Lösung für 2" und 3" Rollenkerne. Er ist einsetzbar um den nächsten Auftrag platzsparend vorzubereiten, erleichtert schnelles Transportieren von mehreren Rollen
zum Einsatzort oder schafft einfach nur Ordnung.

Art.-Nr.	Bezeichnung
980158	Rollenständer für 12 Rollen, für 2" und 3" Kerne
980161	Rollenständer für 16 Rollen, für 3" Kerne

WELTE GMBH
Am Schloß 4
D - 79117 Freiburg
weltenet.de
info@weltenet.de
tel. +49 761 6 96 86-0
fax +49 761 6 96 86-66

AquaSeal 3300 by Welte® Flüssiglaminator für das Lackieren von LKW-Planen
Welte 62 Pro S, Rollenlaminator
Welte Professional Inkjet Medien, Laminate und doppelseitige Klebefolien

UV-Lackieranlagen inklusive Trocknung
zum Aufbringen von UV-härtenden Primern oder Schutzlacken

Professionelle Rollenlamintoren

Vollautomatische XY-Schneidesysteme und Zubehörsysteme

Impulsschweißsysteme bis 8 Meter, Textilschneidemaschinen, Nähautomaten

Rollenlaminatoren, Schneidemaschinen, Impulsschweißgeräte, u.v.m...

Automatisiertes Banner Finishing, Ösenstanzen, Media Lifter, u.v.m...

Manuelle und elektrische Rollenschneider und Zubehör

Bitte fordern Sie auch unsere Spezialkataloge und Datenblätter an.
Weitere Produkte rund um die Bildveredelung auf Anfrage unter Telefon +49 761 6 96 86-0

WELTE GMBH
Am Schloß 4
D - 79117 Freiburg
weltenet.de
info@weltenet.de
tel. +49 761 6 96 86-0
fax +49 761 6 96 86-66

1. Beratung und Service

Für Anfragen und Informationen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter täglich von 8.30 bis 17.30 Uhr zur Verfügung.

2. Bequem bestellen

Bestellungen per Telefon, Fax oder Email möglich.

Tel. 0761 69686-0 oder Fax 0761 69686-66 E-mail: info@weltenet.de

Bitte nutzen Sie unsere Artikel-Nummern um eine schnelle Bearbeitung zu ermöglichen.
Auf Wunsch erhalten Sie eine Auftragsbestätigung.

3. Lieferzeit / Versandart

Alle Waren werden so schnell als möglich ausgeliefert. Lagerware sofort. Die Lieferung erfolgt per UPS, Post oder Spedition. Wir behalten uns vor, die entsprechende Versandart zu wählen. Äußerlich erkennbare Transportschäden reklamieren Sie bitte sofort beim Transporteur und lassen sich diese ggf. bescheinigen. Alle Beanstandungen melden Sie uns bitte innerhalb von 2 Tagen.

4. 24 Stunden Service

Eilige Aufträge können, sofern es sich um Lager vorrätige Ware handelt, innerhalb von 24 Stunden zugesandt werden. (Eilzuschlag gemäß Aufwand)

5. Lieferung

Lieferung erfolgt unfrei. Bei Lieferung mit UPS Standard innerhalb Deutschlands gegen eine Frachtkostenpauschale von 9,50 € pro Paket (bis 10kg). Lieferungen ins Ausland und andere Versandarten werden nach Aufwand abgerechnet. Wir behalten uns vor, die jeweils günstigste Versandart zu wählen.

6. Preise

Alle Preise sind Nettopreise in Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Für Aufträge unter 50,00 Euro berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 5,00 Euro.

7. Zahlung

Innerhalb 14 Tagen rein netto
Neukunden werden nur pe rVorkasse oder bei Versicherung durch unseren Warenkreditversicherer auf Rechnung beliefert.

8. Garantie

Auf alle Geräte erhalten Sie die werkseitige Garantie auf der Basis „Bring in“. Wir behalten uns Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Preisminderung vor.

MIT DIESER PREISLISTE VERLIEREN VORHERGEHENDE IHRE GÜLTIGKEIT !
PREISÄNDERUNGEN UND IRRTÜMER VORBEHALTEN !

WELTE GmbH
Am Schloß 4
D 79117 FREIBURG
tel. 0761 69686-0
fax 0761 69686-66
weltenet.de
info@weltenet.de

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) Welte GmbH
STAND: Oktober 2025

1. Allgemeines und Geltungsbereich
2. Vertragsgegenstand
3. Zustandekommen des Vertrages
4. Preise
5. Zahlungsverzug
6. Lieferung und Lieferbedingungen
7. Eigentumsvorbehalt
8. Sach- und Rechtsmängelhaftung
9. Allgemeine Haftung
10. Geheimhaltung
11. Abtretung, Zurückbehaltungsrecht und Aufrechnung
12. Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand
13. Schlussbestimmungen

1. Allgemeines und Geltungsbereich

1.1 Für sämtliche Geschäftsbeziehungen zwischen

Welte GmbH
Am Schloss 4
79117 Freiburg

Telefon: +49 761 – 696860
Telefax: +49 761 – 6968666
E-Mail: info@weltenet.de

(nachfolgend „Welte GmbH“ genannt)

und Geschäftskunden (nachfolgend auch „Kunden“ genannt), die die Lieferung von Waren zum Gegenstand haben, gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“ genannt) in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.

1.2. Abweichende Bedingungen der Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, Welte GmbH stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

1.3. Diese Bedingungen richten sich ausschließlich an gewerblich handelnde Kunden (Unternehmer/Gewerbetreibende u.a.) i. S. d. § 14 BGB sowie Institutionen des öffentlichen Rechts. Welte GmbH kann daher vor Vertragsschluss verlangen, dass die Kunden ihre Unternehmereigenschaft ausreichend nachweisen, z.B. durch Angabe Ihrer UST-ID-Nr. oder durch sonstige geeignete Nachweise. Die für den Nachweis erforderlichen Daten sind von den Kunden vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben.

2. Vertragsgegenstand

2.1. Die Leistungen von Welte GmbH sind auf der Website https://weltenet.de sowie in den Einzelvereinbarungen mit den Kunden ausführlich beschrieben.

2.2. Welte GmbH wird für die Kunden die Waren liefern, die in den Einzelvereinbarungen mit dem jeweiligen Kunden gesondert vereinbart worden sind.

2.3. Etwaige Termine und Zielvorgaben der Kunden sind für Welte GmbH grundsätzlich nicht bindend, es sei denn, Welte GmbH hat dies den Kunden gegenüber schriftlich zugesichert.

3. Zustandekommen des Vertrages

3.1. Die Darstellung der angebotenen Waren auf der Website der Welte GmbH stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern nur eine Aufforderung zur Abgabe einer Anfrage dar. Welte GmbH kann Angebote nach freiem Ermessen ablehnen. Sofern die Anfrage als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, kann Welte GmbH dieses Angebot innerhalb von zwei Wochen annehmen.

3.2. Ein Vertragsschluss kommt demnach dergestalt zustande, dass die Kunden eine Anfrage an Welte GmbH als Angebot zum Warenverkauf und -lieferung stellen. Sollte Welte GmbH dieses An-gebot annehmen, erhalten die Kunden

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) Welte GmbH
STAND: Oktober 2025

eine Rechnung per E-Mail mit der gleichzeitigen Erklärung der Annahme des Angebotes (Auftragsbestätigung).

3.3. Die für den Vertragsabschluss zur Verfügung gestellte Sprache ist ausschließlich Deutsch. Übersetzungen in andere Sprachen dienen lediglich der Information. Bei Widersprüchen zwischen dem deutschen Text und der Übersetzung hat der deutsche Text Vorrang.

4. Preise

4.1. Es gelten die Preise, die in den Einzelvereinbarungen mit den Kunden festgelegt worden sind. Ergänzend gelten die jeweils aktuellen Preise der Welte GmbH.

4.2. Alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der aktuell gültigen Umsatzsteuer.

4.3. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis nach Erhalt der Ware ohne Abzug zu entrichten fällig. Die Zahlung der Waren kann mittels Banküberweisung oder über die von Welte GmbH genannten Zahlungsdienstleister erfolgen.

4.4. Die Welte GmbH behält sich vor, die Preise entsprechend zu ändern, wenn es nach Abschluss des Vertrages mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als vier Monaten zu Kostenerhöhungen oder -senkungen kommt.

5. Zahlungsverzug

5.1 Befinden sich die Kunden mit der Zahlung in Verzug, ist Welte GmbH berechtigt, ab Fälligkeit Zinsen in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verlangen. Der Nachweis eines höheren Schadens bleibt Welte GmbH vorbehalten.

5.2. Welte GmbH behält sich vor, weitere Waren nur dann zu liefern, wenn alle offenen Forderungen nebst allen sonstigen Kosten von den Kunden beglichen worden sind.

6. Lieferung und Lieferbedingungen

6.1. Welte GmbH liefert die Ware gemäß den mit den Kunden getroffenen Vereinbarungen. Anfallende Fracht-/Versandkosten sind jeweils bei der Produktbeschreibung aufgeführt und werden von gesondert auf der Rechnung ausgewiesen.

6.2 Die Lieferung erfolgt unfrei. Bei Lieferung mit UPS-Standard innerhalb Deutschlands erfolgt diese gegen eine Fracht-/Versandkostenpauschale je nach Gewicht in Höhe von ab € 9,50 pro Paket. Bei anderen berechnen sich die Fracht-/Versandkosten nach Aufwand. Welte GmbH behält sich vor, die jeweils günstigste Versandart zu wählen. Welte GmbH wird den Kunden die jeweils anfallenden Kosten vor Vertragsschluss mitteilen.

6.3. Die Ware wird an die von Kunden angegebenen Lieferadressen geliefert. Angaben über Lieferfristen sind stets unverbindlich, wenn nicht ausnahmsweise ein Liefertermin seitens Welte GmbH verbindlich zugesagt wurde. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie den Kunden zumutbar sind.

6.4. Wird die Ware auf Wunsch der Kunden an diesen verschickt, so geht mit der Absendung an die Kunden, die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf die Kunden über.

6.5. Auf Wunsch der Kunden wird die Lieferung der Ware in seinem Namen und auf seine Rechnung versichert.

6.6. Liegt eine Lieferverzögerung vor, die von der Welte GmbH zu vertreten ist, so wird die Dauer der von den Kunden zu setzende Nachfrist auf zwei Wochen festgelegt.

6.7. Für die Rücksendung der Ware tragen die Kunden die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung, soweit es sich dabei nicht um die Rücksendung mangelhafter Ware handelt. Die Fracht-/Versandkosten werden den Kunden nur im Falle der Rücksendung berechtigt beanstandeter Ware ersetzt.

7. Eigentumsvorbehalt

7.1 Die gelieferte Vorbehaltsware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus Einzelvertrag durch die Kunden Eigentum der Welte GmbH.

7.2. Dies gilt auch für alle zukünftigen Warenlieferungen, auch wenn die Welte GmbH sich nicht ausdrücklich hierauf beruft. Welte GmbH ist berechtigt, die Ware zurückzufordern, wenn der Kunde sich vertragswidrig verhält.

7.3. Die Kunden sind verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, haben die Kunden diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) Welte GmbH
STAND: Oktober 2025

7.4. Die Kunden dürfen die Vorbehaltsware nicht verpfänden oder sicherungshalber übereignen.

7.5. Die Kunden sind ferner verpflichtet, Welte GmbH unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn die gelieferte Vorbehaltsware gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, Welte GmbH die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haften die Kunden für den Welte GmbH entstehenden Ausfall.

7.6. Die Kunden sind zur Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr berechtigt. In diesem Falle treten die Kunden jedoch in Höhe des jeweiligen Rechnungswertes einschließlich Mehrwertsteuer der Forderung der Welte GmbH bereits jetzt alle Forderungen aus einer solchen Weiterveräußerung der Vorbehaltsware, gleich ob diese vor oder nach einer eventuellen Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware erfolgt, an die Welte GmbH ab. Welte GmbH nimmt diese Abtretungen an. Ungeachtet dieser Abtretungen und der Befugnis der Welte GmbH, die Forderung selbst einzuziehen, bleiben die Kunden weiterhin zur Einziehung der Forderung berechtigt. Die Welte GmbH wird jedoch die Forderung nicht selbst einziehen, solange und soweit die Kunden ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen, kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz- oder ähnlichen Verfahrens über deren Vermögen gestellt ist und keine Zahlungseinstellung vorliegt. Die Welte GmbH verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten auf Verlangen der Kunden nach eigener Auswahl freizugeben, soweit die genannten Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigen.

8. Sach- und Rechtsmängelhaftung

8.1 Soweit die gelieferte Ware mangelhaft ist, sind die Kunden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, Nacherfüllung in Form der Mangelbeseitigung oder Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen. Das Wahlrecht über die Art der Nacherfüllung steht der Welte GmbH zu. Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung sind die Kunden berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen vom Vertrag zurückzutreten.

8.2 Die verschuldensunabhängige Schadensersatzhaftung für Mängel, die bereits bei Vertragsschluss vorhanden waren, ist ausgeschlossen.

8.3. Voraussetzung für die Mängelhaftung/Gewährleistung ist, dass die Kunden alle nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß erfüllen.

8.4. Die Kunden werden gemäß diesen Obliegenheiten die Ware einschließlich der Dokumentation unverzüglich nach Lieferung, insbesondere im Hinblick auf die Vollständigkeit sowie Funktionsfähigkeit untersuchen. Mängel, die hierbei festgestellt werden, müssen Welte GmbH unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Ware, schriftlich mitgeteilt werden. Die Mangelrüge hat eine möglichst detaillierte und konkrete Beschreibung der Mängel zu enthalten. Die erkennbaren Mängel sind demnach unter Angabe der Rechnungsnummern, Produktnamen, Abmessungen, Chargennummern, Materialmengen und Fehlerbeschreibungen schriftlich anzuzeigen.

8.5. Mängel, die im Rahmen der beschriebenen ordnungsgemäßen Untersuchung nicht feststellbar waren, müssen unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitgeteilt werden. Auch diese Mängelrüge muss eine möglichst detaillierte und konkrete Beschreibung der Mängel enthalten.

8.6. Die Kunden werden Welte GmbH ferner bei der Mangelfeststellung und -beseitigung unterstützen und unverzüglich Einsicht in die Unterlagen gewähren, aus denen sich die näheren Umstände des Auftretens des Mangels ergeben.

8.7. Die Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.

8.8. Handelsübliche Toleranzen bezüglich Maß, Menge, Gewicht, Qualität, Farbe, usw. berechtigen nicht zu Beanstandungen. Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.

8.9. Die Verjährungsfrist von Gewährleistungsansprüchen bezogen auf die gelieferte Ware beträgt – außer im Fall von Schadensersatzansprüchen – zwölf Monate ab Erhalt der Ware.

8.10. Die vorstehenden Regelungen gelten nicht für Gebrauchtwaren. Gebrauchtwaren werden durch Welte GmbH unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung verkauft.

9. Allgemeine Haftung

9.1. Welte GmbH haftet unbeschränkt bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,

- für die Verletzung von Leben, Leib oder Gesundheit, und
- nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) Welte GmbH
STAND: Oktober 2025

9.2. Für leichte Fahrlässigkeit haftet Welte GmbH nur bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. In diesem Fall ist die Haf-tung der Höhe nach begrenzt auf den Schaden, der nach der Art des Vertrages vorhersehbar und typisch war.

9.3. Soweit die Haftung von Welte GmbH ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen.

9.4. Soweit Welte GmbH bezüglich der Ware oder Teile davon eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, haftet Welte GmbH im Rahmen dieser Garantie.

10. Geheimhaltung

10.1. Es gilt das deutsche Geschäftsgeheimnisgesetz.

10.2. Die der anderen Vertragspartei übergebenen Unterlagen, mitgeteilten Kenntnisse und Erfahrungen dürfen ausschließlich für die Zwecke des geschlossenen Vertrages verwendet und Dritten nicht zugänglich gemacht werden, sofern sie nicht ihrer Bestimmung nach Dritten zugänglich gemacht werden sollen oder dem Dritten bereits bekannt sind. Dritte sind nicht die zur Durchführung des Vertragsverhältnisses hinzugezogenen Hilfspersonen wie freie Mitarbeiter, Subunternehmer etc.

10.3. Darüber hinaus vereinbaren die Vertragsparteien, Vertraulichkeit über den Inhalt des Vertrages und über die bei dessen Abwicklung gewonnenen Erkenntnisse zu wahren.

10.4. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch über die Beendigung des Vertragsverhältnisses hinaus.

11. Abtretung, Zurückbehaltungsrecht und Aufrechnung

11.1 Die Abtretung von Forderungen, die nicht Geldforderungen sind, ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der anderen Vertragspartei zulässig. Die Zustimmung darf nicht unbillig verweigert werden.

11.2 Ein Zurückbehaltungsrecht kann nur wegen Gegenansprüchen aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis geltend gemacht werden.

11.3 Die Vertragsparteien können nur mit Forderungen aufrechnen, die rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind.

12. Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

12.1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

12.2. Erfüllungsort für alle Verbindlichkeiten aus und aufgrund von Verträgen, die auf der Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen geschlossen werden sowie ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist der Sitz von Welte GmbH, Freiburg im Breisgau. Welte GmbH ist aber auch berechtigt, am allgemeinen Gerichtsstand der Kunden zu klagen.

13. Schlussbestimmungen

13.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Die Parteien vereinbaren bereits jetzt für diesen Fall, dass die ungültige Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung ersetzt wird, die dem wirtschaftlichen Zweck der ungültigen Bestimmung möglichst nahekommt. Entsprechendes gilt für etwaige Lücken der Vereinbarung.

13.2. Änderungen und Ergänzungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Einzelvereinbarungen bedürfen der Schriftform. Auf dieses Formerfordernis kann nur durch schriftliche Vereinbarung verzichtet werden.

13.3. Falls die Vertragsparteien den Vertrag in einer deutschen und einer englischsprachigen Fassung geschlossen haben, ist für die rechtlichen Wirkungen zwischen den Parteien allein die deutsche Fassung maßgeblich.

Stand: 15.10.2025

Veredelung | Weiterverarbeitung

Laminieren | **Lackieren** | **Materialien** | **Schneiden** | **Schweißen** | **Zubehör**

Welte GmbH
Am Schloß 4
D - 79117 Freiburg

t. +49 761 69 686 0
f. +49 761 69 686 66

info@weltenet.de
weltenet.de

07/2025